

# 黄石市瑞源水质检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20241202-17  
样品名称: 二次供水  
委托单位: 湖北宏源水务发展有限公司  
委托单位地址: 黄石大道 78 号  
样品来源: 送样  
采样地点: 顺佳舫景小区 (原卫校)  
送样人: 马力  
样品编号: 20241202-17  
样品性状: 澄清液体  
检测项目: 色度等 8 项  
收检日期: 2024 年 12 月 02 日  
报告日期: 2024 年 12 月 05 日  
检测标准依据: GB5749-2022 生活饮用水卫生标准  
检测方法依据: 详见附表

编制:

审核人:

批准人:

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	1	生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.31	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.97	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.36	生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

# 黄石市瑞源水质检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20241203-01  
样品名称: 二次供水  
委托单位: 湖北宏源水务发展有限公司  
委托单位地址: 黄石大道 78 号  
样品来源: 送样  
采样地点: 兴城置业金色港湾小区  
送样人: 马力  
样品编号: 20241203-01  
样品性状: 澄清液体  
检测项目: 色度等 8 项  
收检日期: 2024 年 12 月 03 日  
报告日期: 2024 年 12 月 06 日  
检测标准依据: GB5749-2022 生活饮用水卫生标准  
检测方法依据: 详见附表

编制:

审核人:

批准人:

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	4	生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.42	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.95	生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢 ≥0.05	0.34	生活饮用水标准检验方法 第11部分:消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

# 黄石市瑞源水质检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20241209-03  
样品名称: 二次供水  
委托单位: 湖北宏源水务发展有限公司  
委托单位地址: 黄石大道 78 号  
样品来源: 送样  
采样地点: 华森地产翡翠园  
送样人: 马力  
样品编号: 2024129-03  
样品性状: 澄清液体  
检测项目: 色度等 8 项  
收检日期: 2024 年 12 月 06 日  
报告日期: 2024 年 12 月 09 日  
检测标准依据: GB5749-2022 生活饮用水卫生标准  
检测方法依据: 详见附表

---

编制:

审核人:

批准人:

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.34	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.99	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.42	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

# 黄石市瑞源水质检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20241209-04  
样品名称: 二次供水  
委托单位: 湖北宏源水务发展有限公司  
委托单位地址: 黄石大道 78 号  
样品来源: 送样  
采样地点: 金港大厦 (万豪)  
送样人: 马力  
样品编号: 2024129-04  
样品性状: 澄清液体  
检测项目: 色度等 8 项  
收检日期: 2024 年 12 月 06 日  
报告日期: 2024 年 12 月 09 日  
检测标准依据: GB5749-2022 生活饮用水卫生标准  
检测方法依据: 详见附表

编制:

审核人:

批准人:

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.38	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.96	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.35	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*



# 黄石市瑞源水质检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20241210-17  
样品名称: 二次供水  
委托单位: 湖北宏源水务发展有限公司  
委托单位地址: 黄石大道 78 号  
样品来源: 送样  
采样地点: 沿湖路联合村月桂花苑小区二期  
送样人: 马力  
样品编号: 20241210-17  
样品性状: 澄清液体  
检测项目: 色度等 8 项  
收检日期: 2024 年 12 月 10 日  
报告日期: 2024 年 12 月 13 日  
检测标准依据: GB5749-2022 生活饮用水卫生标准  
检测方法依据: 详见附表

---

编制:

审核人:

批准人:

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	1	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.34	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.94	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.29	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

# 黄石市瑞源水质检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20241211-01  
样品名称: 二次供水  
委托单位: 湖北宏源水务发展有限公司  
委托单位地址: 黄石大道 78 号  
样品来源: 送样  
采样地点: 东贝小区 (八卦嘴)  
送样人: 马力  
样品编号: 20241211-01  
样品性状: 澄清液体  
检测项目: 色度等 8 项  
收检日期: 2024 年 12 月 11 日  
报告日期: 2024 年 12 月 14 日  
检测标准依据: GB5749-2022 生活饮用水卫生标准  
检测方法依据: 详见附表

---

编制:

审核人:

批准人:

检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	4	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.44	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.95	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢 ≥0.05	0.29	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

# 黄石市瑞源水质检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20241218-09  
样品名称: 二次供水  
委托单位: 湖北宏源水务发展有限公司  
委托单位地址: 黄石大道 78 号  
样品来源: 送样  
采样地点: 磁湖路金博地产晋美金城住宅小区  
送样人: 马力  
样品编号: 20241218-09  
样品性状: 澄清液体  
检测项目: 色度等 8 项  
收检日期: 2024 年 12 月 18 日  
报告日期: 2024 年 12 月 23 日  
检测标准依据: GB5749-2022 生活饮用水卫生标准  
检测方法依据: 详见附表

编制:

审核人:

批准人:

# 检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.36	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	8.01	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.44	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

# 黄石市瑞源水质检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20241218-10  
样品名称: 二次供水  
委托单位: 湖北宏源水务发展有限公司  
委托单位地址: 黄石大道 78 号  
样品来源: 送样  
采样地点: 杭州西延路锦绣华庭三期  
送样人: 马力  
样品编号: 20241218-10  
样品性状: 澄清液体  
检测项目: 色度等 8 项  
收检日期: 2024 年 12 月 18 日  
报告日期: 2024 年 12 月 23 日  
检测标准依据: GB5749-2022 生活饮用水卫生标准  
检测方法依据: 详见附表

---

编制:

审核人:

批准人:

# 检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	2	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.39	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	8.05	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.34	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*



# 黄石市瑞源水质检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20241225-15  
样品名称: 二次供水  
委托单位: 湖北宏源水务发展有限公司  
委托单位地址: 黄石大道 78 号  
样品来源: 送样  
采样地点: 迅邦置业黄金城一期  
送样人: 马力  
样品编号: 20241225-15  
样品性状: 澄清液体  
检测项目: 色度等 8 项  
收检日期: 2024 年 12 月 25 日  
报告日期: 2024 年 12 月 30 日  
检测标准依据: GB5749-2022 生活饮用水卫生标准  
检测方法依据: 详见附表

---

编制:

审核人:

批准人:

# 检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.40	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	7.94	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.32	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

# 黄石市瑞源水质检测有限公司

## 检测报告

报告编号: 20241225-16  
样品名称: 二次供水  
委托单位: 湖北宏源水务发展有限公司  
委托单位地址: 黄石大道 78 号  
样品来源: 送样  
采样地点: 保利时代一期  
送样人: 马力  
样品编号: 20241225-16  
样品性状: 澄清液体  
检测项目: 色度等 8 项  
收检日期: 2024 年 12 月 25 日  
报告日期: 2024 年 12 月 30 日  
检测标准依据: GB5749-2022 生活饮用水卫生标准  
检测方法依据: 详见附表

---

编制:

审核人:

批准人:

## 检测结果

序号	检测项目	检测单位	标准限值	检测结果	检测方法
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 5.1 多管发酵法
2	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 GB/T5750.12-2023 4.1 平皿计数法
3	浑浊度	NTU	1	0.36	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 5.1 散射法-福尔马肼标准
4	色度	度	15	<5	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 4.1 铂-钴标准比色法
5	臭和味	/	无异臭 异味	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法
6	肉眼可见物	/	无	无	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 7.1 直接观察法
7	PH	/	6.5-8.5	8.02	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2023 8.1 玻璃电极法
8	游离性余氯	mg/L	管网末梢≥0.05	0.33	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标 GB/T5750.11-2023 4.1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*